

珠海机场候机楼人文景观采购项目评审细则

序号	评分项目	评审重点	满分分值
1	设计理念	分值：差得 0 分，中得 1-10 分，良得 11-20 分，优得 21-30 分 依据采购人提供的《珠海机场候机楼人文景观展示技术需求》，需提供 3 份（含）以上符合要求的设计方案，根据投标人所提交的设计方案（包括不限于设计理念、元素、形象、颜色协调等）进行横向对比综合打分； 优：整体设计图纸完善，设计方案与管理公司的 VI 形象、候机楼整体环境协调融合。设计新颖、表现手法独特，能体现各展示的主题元素，展现城市魅力或营造节日氛围，展示设计理念清晰明白、展示的主题突出完全符合招标人的要求。 良：整体设计图纸完善，设计方案与管理公司的 VI 形象、候机楼整体环境协调融合。设计新颖、表现手法独特，能体现各展示的主题元素，展现城市魅力或营造节日氛围，展示设计理念清晰明白、展示的主题突出，比较符合招标人的要求。 中：整体设计图纸较完善，设计方案与管理公司的 VI 形象、候机楼整体环境较协调融合。设计不够新颖、能体现各展示的主题元素，展现城市魅力或营造节日氛围，展示设计理念清晰明白、展示的主题较突出，勉强符合招标人的要求。	30 分

		差：设计方案差；整体设计图纸不够完善，设计方案与管理公司的 VI 形象、候机楼整体环境不协调融合。设计不够新颖、表现手法不够独特，不能体现各展示的主题元素，不能展现城市魅力或营造节日氛围，展示设计理念不够清晰明白、展示的主题不够突出, 不符合招标人的要求。	
2	珠海特色结合	分值：差得 0 分，中得 1-6 分，良得 7-13 分，优得 14-20 分 创文景观设计应融入有珠海风土元素，陈列应具备层次感。 以现场展示 PPT 实际情况进行打分。	20 分
3	安全作业	分值：差得 0 分，良得 1-5 分，优得 6-10 分 优：提交安全作业流程，且安全作业流程结合机场安保与运行，具备预防性措施，做到安全第一。 良：提交安全作业流程，且内容完善可行，未能结合机场安保与运行，预防性措施不足。 差：提交安全作业流程与实际不符，或不可行。	10 分

4	施工安排	分值：差得 0 分，中得 1-6 分，良得 7-13 分，优得 14-20 分 依据采购人提供的《珠海机场候机楼人文景观展示技术需求》,提供制作时间表及施工进度时间表。 以供应商提供的制作实际及施工进度时间表的情况进行打分。	20 分
5	售后及维保	分值：差得 0 分，中得 1-6 分，良得 7-13 分，优得 14-20 分 根据投标人提供的售后服务方案：包括但不限于质保期、退换服务、上门修改响应时间、增值服务承诺等进行评分。 根据投标人提供的售后服务方案进行评审。 优：售后服务方案完善，内容包括人员配备、响应时间、到场维修、方案合理全面、可操作性强，且明确列明可提供其他的售后增值服务的，得 16-20 分。 良：售后服务方案基本完善，满足内容包括人员配备、响应时间、到场维修服务，方案基本合理，可操作性一般，得 6-15 分。 中：售后服务方案不完善，内容包括人员配备、响应时间、到场维修服务，方案一般，可操作性较差，得 1-5 分。 差：未提供售后服务方案或方案内容缺少相应时间及到场维修任意一项，得 0 分。	20 分

备注：如所有评委对某供应商的打分平均值不满 60 分，则该供应商不得进入报价评审。